



Sağlıklı  
Yaşamın  
Doğal Yolu

Bitkisel Takviyeler

 **Avicenna**  
Bitki & Vitamin & Mineral Takviyeleri

*Avicenna*





## Avicenna Güvencesi:

**Gelişmiş Teknolojik Alt Yapı:** Avicenna ürünleri, Ar-Ge ve Ür-Ge alanında faaliyet gösteren laboratuvarımızda geliştirilir. 600m<sup>2</sup> alana kurulu laboratuvar, süreç içerisinde ihtiyaç duyulan bütün hammadde ve ürün analizlerinin yapılabilmesi için gerekli, HPLC, GC-MS, atomik absorpsiyon vb. teknik donanıma sahiptir.

Yılda ortalama 15-20.000 civarında analiz yapılmaktadır.

**Alanında Uzman Kadro:** Laboratuvar kadrosu; doktor, kimyager, gıda, kimya mühendisleri, tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarından oluşur. Laboratuvar ekibi, doğal ürünler ve ilaç konusunda oldukça deneyimlidir. Türkiye'de bilimin öncüsü Tübitak, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi vb. üniversiteler ve çeşitli kurumlar ile başarılı projelere imza atılmaktadır.

**GMP Belgeli Üretim Tesisi:** Türkiye'de, kendi tesislerinde üretim yapmaktadır. GMP(Good Manufacturing Process-İyi Üretim Uygulamaları) koşullarına sahip üretim alanında, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi bölgelerinden seçilen kaliteli hammaddelerden son ürünler hazırlanmaktadır.

**Kalite Odaklı Yaklaşım:** Kullanılan bitki ve bitki ekstralarında aflotoksin tayini ve mikrobiyolojik testler yapılır. Kullanılan bitki ekstralarının HPLC ile etken madde miktarı tayini gerçekleştirilir. Yağlarda safsızlık ve bileşenlerin kompozisyon ölçümü gerçekleştirilir.

Bir bitkinin birden fazla türü bulunmaktadır. Türe özgü etken madde miktarı ve etkinliği değişiklik gösterebilir. Bu nedenle; doğru bitkiyi tespit edebilmek adına, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Laboratuvarında, ürünlerimizde kullanacağımız bitkiler teşhis edildikten sonra kullanılmaktadır.

Son ürünler üzerinde, bağımsız akredite laboratuvarlarda düzenli olarak doğrulama testleri yapılır.



## Neden Avicenna Ürünleri?

- Firmamız Ar-Ge merkezleri arasında Doğal Ürünler sektöründe ilkiz.
- Ürünler alanında uzman bir kadro tarafından geliştirilmektedir.
- Ar-Ge ve Ür-Ge ekibi, formülasyonları çalışırken, birbirini tamamlayan, birbirinin etkisini artıran hammaddeleri bir arada kullanmaktadır.
- Üretimde farma kalitede hammaddeler kullanılmaktadır.
- Helal sertifikalı bitkisel kapsüller ve sığır jelatini menşeiili softjeller kullanılmaktadır.
- GMP belgeli üretim tesisinde üretilmektedir.
- Üretim tesisi, Türkiye'nin sayılı softjel üretim hatlarından birine sahiptir.
- Doğaya zarar vermeden üretim yapmaya, üretimin her aşamasında dikkat edilmektedir. Geri dönüşümlü ve ürünün ışıktan etkilenmesini engelleyecek amber renkli cam şişeler kullanılmaktadır.
- Sadece eczanelerde satılmaktadır.







# Betadon

Kapsül



**İçeriği:** Bitkisel kapsül (Hidroksipropil metil selüloz), Halile (Kara) (meyve) (Terminalia sp.), Üzerlik tohumu (Peganum harmala), Mürver, Kara Mürver (çiçek) (Sambucus nigra), Çörekotu tohumu (Nigella sativa), Sınameki yaprağı (Cassia acutifolia), Çobançantası (toprak üstü) (Capsella bursa-pastoris), Civanperçemi (toprak üstü) (Achillea millefolium), Polen, At kestanesi tohumu (Aesculus hippocastanum), Propolis ekstresi

**Kullanımı:** 11 yaş üstü yetişkinler için günde 2 defa 1'er kapsül alınmalıdır.

**TEG Onay Numarası:**  
002239-03.03.2017

Etken Madde	2 bitkisel kapsülde
Halile (Kara) (meyve)	230 mg
Üzerlik (tohum)	150 mg
Mürver, Kara Mürver (çiçek)	140 mg
Çörekotu (tohum)	140 mg
Sınameki yaprağı (yaprak)	140 mg
Çobançantası (toprak üstü)	104 mg
Civanperçemi (toprak üstü)	100 mg
Polen	70 mg
At kestanesi (tohum)	34 mg
Propolis ekstresi	12 mg

# MDA

Kapsül



**Kullanımı:** 11 yaş üstü yetişkinler için günde 3 defa 1'er kapsül alınmalıdır.

**TEG Onay Numarası:**  
002218-01.03.2017

**İçeriği:** Karahindiba toprak üstü (Taraxacum officinale), Devedikeni tohumu (Silybum marianum), Enginar yaprağı (Cynara scolymus), Bitkisel kapsül (Hidroksipropil metil selüloz), Devedikeni tohumu ekstresi (Silybum marianum), Enginar yaprağı ekstresi (Cynara scolymus)

Etken Madde	3 bitkisel kapsülde
Karahindiba (toprak üstü)	600 mg
Devedikeni (tohumu)	375 mg
Enginar (yaprağı)	375 mg
Devedikeni tohumu ekstresi	75 mg
Enginar (yaprağı) ekstresi	75 mg



# Curcumin Plus

Softjel



**İçeriği:** Polioksietilen  
Sorbitan Monooleat, Deiyonize  
Su, Siğir Jelatini, Kurkumin, Gliserin,  
Zeytinyağı, Karabiber

**Kullanımı:** 11 yaş  
üstü yetişkinler için günde 1  
defa 1'er softjel alınmalıdır.

**TEG Onay Numarası:**  
004057-16.03.2018

Etken Madde	1 softjelde
Kurkumin	100 mg
Karabiber	10 mg

# Omecap

Softjel



Sertifikalı balık yağından üretilmiştir



**İçeriği:** Balık yağı,  
Sığır jelatini, Gliserin, Deionize  
su.

**Kullanımı:** 11 yaş  
üstü yetişkinler için günde 1  
kez 2 softjel alınmalıdır.

**TEG Onay Numarası:**  
002310-13.03.2017

Etken Madde	2 Softjelde
Balık yağı	2000 mg
Omega-3 doymamış yağ asitleri	600 mg
-EPA	360 mg
-DHA	240 mg

EPA ve DHA kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.

Faydalı etkinin; günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır.

Bu gıda omega 3 yağ asidi EPA ve/veya DHA içerir. EPA ve/veya DHA kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.

- EPA ve/veya DHA için önerilen günlük tüketim miktarının en az 250 mg/gündür ve tüketimin 3 g/gün'ü aşmaması gerekir
- Kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaç kullananların doktora başvurmalarının önerilir.



# Kudret Narı

Softjel



**İçeriği:** Zeytinyağı,  
kudret narı meyvesi, gliserin,  
sığır jelatini, deiyonize su.

**Kullanımı:** 11 yaş  
üstü yetişkinler için günde 3  
defa 1'er softjel alınmalıdır.

**TEG Onay Numarası:**  
003866-02.02.2018

<b>Etken Madde</b>	<b>3 softjelde</b>
Kudret narı meyvesi	600 mg

# Ginkgo Biloba

## Kapsül



**İçeriği:** Ginkgo/mabet ağacı yaprağı, Ginkgo / mabet ağacı yaprağı ekstresi, Bitkisel kapsül (Hidroksipropil metil selüloz)

**Kullanımı:** 11 yaş üstü yetişkinler için günde 2 kez 1'er kapsül alınmalıdır.

**TEG Onay Numarası:**  
002531-12.04.2017

Etken Madde	2 bitkisel kapsülden
Ginkgo/mabet ağacı yaprağı	750 mg
Ginkgo/mabet ağacı yaprağı ekstresi	250 mg



# Ginseng Tablet



**İçeriği:** Kirmızı ginseng kökü (Panax ginseng), Arı sütü, Laktoz monohidrat (Hacim artırıcı), Kirmızı ginseng kökü ekstresi (Panax ginseng), Silikondioksit, Magnezyum stearat (yağ asitlerinin magnezyum tuzları)

**Kullanımı:** 11 yaş üstü yetişkinler için günde 3 defa 1'er tablet alınmalıdır.

**TEG Onay Numarası:**  
002337-15.03.2017

<b>Etken Madde</b>	<b>3 tablette</b>
Ginseng kökü	1020 mg
Arı sütü	204 mg
Ginseng kökü ekstresi (2310 mg ginseng köküne eşdeğer)	105 mg

# Glukozamin & Kondroitin & MSM & Hyaluronik asit

Tablet



**İçeriği:** Glukozamin sülfat, MSM (Metil sülfonil metan), Mikrokristalin selüloz (Hacim arttırıcı), Kondroitin sülfat, Laktoz monohidrat(Hacim arttırıcı), Modifiye nişasta, Ananas (Meyve) ekstresi, Hyaluronik asit, Magnezyum stearat (Topaklanmayı önleyici).

**Kullanımı:** 18 yaş ve üstü yetişkinler için günde 2 defa 1'er tablet alınmalıdır.

**TEG Onay Numarası:**  
002460-30.03.2017

Etken Madde	2 tablette
Glukozamin sülfat (su kabukluları kaynaklı)	1340 mg
MSM (baklagil kaynaklı)	330 mg
Kondroitin sülfat (köpekbalığı kıkırdağı kaynaklı)	80 mg
Ananas (meyve) ekstresi	60 mg
Hyaluronik asit	30 mg





Sertifikalı balık yağından üretilmiştir

# Ginosel

Softjel



**İçeriği:** Balık yağı, Jelatin, Deionize su, Gliserin, Balmumu, Ginkgo biloba yaprağı ekstresi, Nikotinamid(Vitamin B3), Kalsiyum D-pantotenat(Vitamin B5), Piridoksin hidroklorür (Vitamin B6), Tiamin hidroklorür (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Sodyum selenit (Selenyum), Pteroilmonoglutamik asit (Folik asit), Metilkobalamin (Vitamin B12), Ponzo 4R (Renklendirici).

**Kullanımı:** Yetişkinler için günde 2 defa 1'er softjel , tercihen yemeklerle beraber alınabilir.

**TEG Onay Numarası:**  
002401-23.03.2017

Etken Madde	2 Softjelde	%BRD
Balık yağı	1890mg (EPA= 340 mg; DHA=226 mg)	
Ginkgo biloba yaprağı ekstresi	40 mg	
Vitamin B3	20 mg	125
Vitamin B5	12 mg	200
Vitamin B6	4 mg	285.6
Vitamin B1	2.8 mg	254.4
Vitamin B2	3.2 mg	228.4
Selenyum	0.2 mg	363.6
Folik asit	0.4 mg	200
Vitamin B12	0.2 mg	8000

- B6 vitamini normal homosistenin metabolizmasına katkıda bulunur.
- Tiamin(B1 vitamini) normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
- Riboflavin(B2 Vitamini) demirin normal metabolizmasına katkıda bulunur.
- B12 vitamini normal kırmızı kan hücresi oluşumuna katkıda bulunur.
- Pantotenik asit steroid hormonlarının, D vitamininin ve bazı sinir iletilicilerin normal sentezi ve metabolizmasına katkıda bulunur.

# Miforex

## Kapsül



**Kullanımı:** 11 yaş  
üstü yetişkinler için günde 1  
kapsül alınması tavsiye edilir.

**TEG Onay Numarası:**  
002468-30.03.2017

**İçeriği:** Gümüşdüğme toprak üstü ekstresi (Tanacetum parthenium), Kapsül (Hidroksipropil metil selüloz), Kediotu kökü (Valeriana officinalis), Aksöğüt kabuğu ekstresi (Salix alba), Melisa yaprağı (Melissa officinalis), Şerbetçi otu çiçeği (Humulus lupulus), Rezene meyvesi (Foeniculum vulgare), Sarı kantaron toprak üstü (Hypericum perforatum), Mayıs papatyası (Matricaria recutita), İhlamur çiçeği (Tilia sp.), Lavanta çiçeği (Lavandula angustifolia miller)

Etken Madde	1 bitkisel kapsülde
Gümüşdüğme toprak üstü ekstresi (1631mg gümüşdüğme toprak üstüne eşdeğer)	233 mg
Kediotu kökü	52 mg
Aksöğüt kabuğu ekstresi (450mg aksöğüt kabuğuna eşdeğer)	45 mg
Melisa yaprağı	43 mg
Şerbetçi otu çiçeği	43 mg
Sarı kantaron toprak üstü	30 mg
Mayıs papatyası çiçeği	30 mg
Rezene meyvesi	30 mg
Lavanta çiçeği	22 mg
İhlamur çiçeği	22 mg



# Çörekotu Yağı

Softjel



**İçeriği:** Çörekotu yağı,  
Sığır jelatini, Gliserin, Deionize  
su.

**Kullanımı:** 11 yaş  
üstü yetişkinler için günde 2  
defa 1'er softjel alınmalıdır.

**TEG Onay Numarası:**  
004027-09.03.2018

<b>Etken Madde</b>	<b>2 softjelde</b>
Çörekotu yağı	2000 mg

# St. John's Wort

Kapsül



**İçeriği:** Sarı kantaron toprak üstü ekstresi (Hypericum perforatum), Sarı kantaron toprak üstü (Hypericum perforatum), Bitkisel kapsül (Hidroksipropil metil selüloz)

**Kullanımı:** 11 yaş üstü yetişkinlerde günde 2 defa 1'er kapsül alınmalıdır.

**TEG Onay Numarası:**  
002338-15.03.2017

Etken Madde	2 bitkisel kapsülde
Binbirdelik Otu/Sarı kantaron toprak üstü ekstresi	600 mg
Binbirdelik Otu/Sarı kantaron (toprak üstü)	280 mg



# Venna

Softjel



Sertifikalı balık yağından üretilmiştir

**İçeriği:** Balık Yağı,  
Koenzim Q10, Siğir Jelatini,  
Deiyonize Su, Gliserin (E 422),  
Titanyum Dioksit (E 171), Ponzo 4R  
(E124)

**Kullanımı:** Yetişkinler  
için günde 1 defa 1'er softjel,  
tercihen yemeklerle beraber  
alınabilir.

**TEG Onay Numarası:**  
002266-07.03.2017

Etken Madde	1 softjelde
Balık Yağı (EPA, DHA)	875 mg (EPA: 282 mg, DHA: 190 mg)
KoenzimQ10	125 mg

EPA ve DHA kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur."

Faydalı etkinin; günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır.

Bu gıda omega 3 yağ asidi EPA ve/veya DHA içerir. EPA ve/veya DHA kalp ve damar sağlığını korumasına yardımcı olur.

- EPA ve/veya DHA için önerilen günlük tüketim miktarının en az 250 mg/gündür ve tüketimin 3 g/gün'ü aşmaması gerekir
- Kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaç kullananların doktora başvurmalarının önerilir.

# Powmax

Tablet



**İçeriği:** Kırmızı Ginseng (kök), Arı Sütü, Arı Polen, Kuşburnu Meyvesi, Propolis, Keçiboynuzu meyvesi, silikon dioksit (Topaklanmayı Önleyici), Magnezyum Stearat (Topaklanmayı Önleyici), Kırmızı Ginseng Ekstresi (kök), L-Askorbik Asit

**Kullanımı:** 11 yaş ve üstü yetişkinler için günde 2 defa birer tablet yemeklerle beraber alınması tavsiye edilir.

**TEG Onay Numarası:**  
002313-13.03.2017

Etken Madde	2 tablette	*%BRD
Kırmızı ginseng kökü	470 mg	
Arı sütü	348 mg	
Arı poleni	180 mg	
Kuşburnu meyvesi	126 mg	
Propolis	116 mg	
Kırmızı Ginseng Ekstresi (kök)	46 mg	
C Vitamini	42 mg	52,5
Keçiboynuzu	70 mg	

BRD: Beslenme Referans Değeri

- C vitamini yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
- C vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- C vitamini demir emilimini artırır.



# Form

## Kapsül



**İçeriği:** Sınameki yaprağı (Cassia acutifolia), Bitkisel kapsül (Hidroksipropil metil selüloz), Kiraz meyve sapı (Prunus avium), Şahtere toprak üstü (Fumaria officinalis), Rezene meyvesi (Foeniculum vulgare), Biberiye, Kuşdili yaprağı (Rosmarinus officinalis), Funda / Piren / Süpürge yaprağı (Calluna vulgaris), Çay, Yeşilçay yaprağı (Camellia sinensis), Mersin/Murt yaprağı (Myrtus communis), Isırgan yaprağı (Urtica sp.), L-Karnitin, Mayıs papatyası (çiçek) (Matricaria recutita), Mate yaprağı (yaprak) (Ilex paraguariensis), Altınotu, Ölmez Çiçek, Kudama (çiçek) (Helichrysum sp.)

**Kullanımı:** 11 yaş üstü yetişkinler için günde 2 defa 2'şer kapsül alınmalıdır.

**TEG Onay Numarası:**  
002400-23.03.2017

Etken Madde	4 bitkisel kapsülde
Sınameki yaprağı	888 mg
Kiraz meyve sapı	280 mg
Şahtere toprak üstü	200 mg
Rezene meyvesi	148 mg
Biberiye, Kuşdili yaprağı	136 mg
Funda/Piren/Süpürge otu yaprağı	100 mg
Çay / Yeşilçay yaprağı	100 mg
Mersin/Murt yaprağı	88 mg
Isırgan (yaprak)	88 mg
L-Karnitin	80 mg
Mayıs papatyası (çiçek)	44 mg
Mate yaprağı (yaprak)	36 mg
Altınotu, Ölmez Çiçek, Kudama (çiçek)	12 mg

# Propolis

Damla



**İçeriği:** Deiyonize su,  
Gliserin (E 422), Saf Propolis  
ekstresi (96 mg)

**Kullanımı:** 4-10 yaş  
arası çocuklar ve 11 yaş üstü  
yetişkinler için günde 3 defa 8'er  
damla alınması tavsiye edilir.

**TEG Onay Numarası:**  
005426-13.02.2019

Etken Madde	24 damla içerisinde bulunan miktar
Saf Propolis Ekstresi (%100'lük)	96 mg





# Propolis

## Kapsül



**İçeriği:** Propolis,  
Bitkisel kapsül (Hidroksipropil  
metil selüloz), Propolis ekstresi

**Kullanımı:** 11 yaş  
üstü yetişkinler için günde 2  
kez 2 'şer kapsül alınmalıdır.

**TEG Onay Numarası:**  
002399-23.03.2017

<b>Etken Madde</b>	<b>4 bitkisel kapsülde</b>
Propolis	1120 mg
Propolis ekstresi (1120mg propolise eşdeğer)	280 mg



# Nemocoll Plus

Kapsül



**İçeriği:** Yumurta Zarı,  
Bitkisel Kapsül (Hidroksipropil  
metilselüloz), Doğası değiştirilmiş  
kollajen tipleri (kollajen hidrolizat /  
hidrolize kollajen, kollajen peptit),  
Hyaluronik asit.

**Kullanımı:** 11 yaş üstü  
yetişkinler için günde 1 defa 1'er  
kapsül alınmalıdır.

Etken Madde	1 kapsülde
Yumurta zarı	450 mg
Doğası değiştirilmiş kollajen tipleri (kollajen hidrolizat/hidrolize kollajen,kollajen peptit)	40 mg
Hyaluronik asit	10 mg



# Bosprey

Sprey



**İçeriği:** Deiyonize Su,  
Gliserin(kıvam arttırıcı), Kekik  
Suyu (68,4 mg), Bal (43,2 mg),  
Propolis Ekstraktı (34,2 mg), Ekinezya  
Ekstraktı (8,55 mg), Yağ Asitlerinin  
Poligliserol Esterleri(topaklanmayı  
önleyici), Mentol(aroma verici),  
Potasyum Sorbat(koruyucu),  
Biberiye Yağı (0,855 mg),  
Stevia Glikozitleri (0,08 mg)  
(tatlandırıcı)

**Kullanımı:** Ağız-boğaz  
boşluğuna 11 yaş üstü  
yetişkinler için günde 3 kez 2'er  
sıkım yapılmalıdır.

**TEG Onay Numarası:**  
005407-11.02.2019

Etken Madde	6 Pufta
Propolis ekstresi	34,2 mg
Ekinazyaya ekstresi	8,55 mg
Kekik suyu	68,4 mg
Biberiye yağı	0,855 mg

# Gazero

Damla



### Kullanımı:

6 aylık bebeğe sahip anneler,  
ilk 6 ay kullanır.  
6 aydan sonra bebeklere, yiyecekler  
ile karıştırıp kullanabilirsiniz.  
Günde 3 defa 3-4 damla kullanılabilir.

**İçeriği:** Oleum Olea europaea (Zeytinyağı),  
Oleum Prunus dulcis (Tatlı Badem yağı)  
Oleum Pimpinella anisum (Anason yağı),  
Oleum Foeniculum vulgare (Rezene yağı),  
Oleum Sesamum indicum (Susam yağı),  
Oleum Cuminum cyminum (Kimyon yağı),  
Oleum Anethum graveolens (Dereotu yağı)

Etken Madde	9 Damlada
Zeytin Yağı Riviera	273,15 mg
Kimyon Yağı	9,92 mg
Anason yağı	99,22 mg
Tatlı Badem Yağı	181,91 mg
Susam Yağı	9,92 mg
Rezene Yağı	16,53 mg
Dereotu yağı	4,63 mg



# Provitec

## Şurup



**İçeriği:** Bal, Deionize su, Nar suyu konsantresi, Propolis ekstresi, Dut pekmezi, Ekinezya (toprak üstü) ekstresi, Arı sütü, Siyah havuç konsantresi, L-Askorbik asit (C Vitamin), Çinko sülfat heptahidrat, Potasyum sorbat (koruyucu), Üzüm (tohumu) ekstresi, Mentol aroma vericisi

**Kullanımı:** 4-10 yaş çocuklar için günde 3 defa 1'er ölçek (5ml) alınmalıdır.

**TEG Onay Numarası:**  
002431-28.03.2017

Etken Madde	3 ölçek(15 ml)	*BRD
Propolis ekstresi	357 mg	
Ekinezya(toprak üstü) ekstresi	178,5 mg	
Arı sütü	178,5 mg	
Vitamin C	34,98 mg	%43,7
Çinko	7,5 mg	%75
Üzüm (tohumu) ekstresi	1,5 mg	

BRD: Beslenme Referans Değeri

- C vitamini kan damarlarının normal fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur.
- C vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- C vitamini yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
- C vitamini E vitamininin indirgenmiş formunun yeniden oluşmasına katkıda bulunur.
- C vitamini demir emilimini artırır.
- Çinko normal makro besin öğeleri metabolizmasına katkıda bulunur.
- Çinko normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
- Çinko normal görme yetisinin korunmasına katkıda bulunur.
- Çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.

# Omevip Kids

Şurup



Sertifikalı balık yağından üretilmiştir

## İçeriği:

Deiyonize Su, Şeker, Balık Yağı, yağ asitlerinin poligliserol esterleri (E 475), L-Arjinin, Ksantan Güm (E 415), L-Askorbik Asit (C Vitamini), Çinko Sülfat, Potasyum Sorbat (E 202), Mango Aroma Vericisi, Vanilya Aroma Vericisi, Pridoksin HCl (B6 Vitamini), Tiamin HCl (B1 Vitamini), Retinil Palmitat (A Vitamini), Sodyum Selenit, Kolekalsiferol (D)

**Kullanımı:** 4-10 yaş arası çocuklarda günde 1 ölçek (5 ml), 11 yaş üstü yetişkinlerde günde 2 ölçek (10 ml) alınmalıdır.

**TEG Onay Numarası:**  
003099-18.08.2017

Etken Madde	5 ml'de	* %BRD
Balık Yağı	1125 mg	
DHA	135 mg	
EPA	202 mg	
Vitamin A	160 mcg	20
Vitamin D	2,5 mcg	50
Vitamin C	15 mg	18,75
Tiamin(Vitamin B1)	0,35 mg	31,8
Vitamin B6	0,5 mg	35,7
Çinko	2,5mg	25
Selenyum	13,65 mcg	24,8
L-Arjinin	25 mg	

BRD: Beslenme Referans Değeri

Bu gıda omega 3 yağ asidi DHA içerir. DHA beynin normal gelişimi ile göz ve sinir sisteminin gelişimine yardımcı olur.

• Bu beyan, sadece 4-13 yaş grubu için geçerlidir.

DHA için önerilen günlük tüketim miktarı: 4-8 yaş grubu için 90 mg/gün, 9-13 yaş grubu için 120 mg/gün.



# KEÇİBOYNUZU ÖZÜ İLE TATLANDIRILMIŞ PROPOLİS ZENCEFİL Pekmez



**İçeriği:** Keçiboynuzu  
özü, Gliserol, Propolis ekstresi,  
Zencefil ekstresi

**Kullanımı:** 4-10 yaş  
çocuk grubu ve 11 yaş üstü  
yetişkinler için günde 10 ml (3 tatlı  
kaşığı) alınmalıdır.

**TEG Onay Numarası:**  
006212-30.07.2019

Etken Madde	10 ml içerisinde bulunan miktar
Propolis ekstresi (%100'lük)	35,25 mg
Zencefil ekstresi	28,2 mg



**\*\*Genel Uyarı\*\***

Ürünlerin içeriğindeki bileşenlere alerjisi olan hassas kişilerde, alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir.  
Düzenli ilaç kullanan ve kronik rahatsızlığı olan kişiler, doktora danışmadan kullanmamalıdır.

**Hekimce Farma Sağlık Ürünleri San. ve Tic.Ltd. Şti.**  
Süleyman Demirel Bulvarı, No:4/1B Kat:4 34490 Başakşehir/İstanbul  
**Tüketici Danışma Hattı: +90 850 500 15 51**  
**www.avicenna.com.tr - info@avicenna.com.tr**