



Sağlıklı
Yaşamın
Doğal Yolu

Vitamin & Mineraller

 **Avicenna**

Bitki & Vitamin & Mineral Takviyeleri

Avicenna





Avicenna Güvencesi:

Gelişmiş Teknolojik Alt Yapı: Avicenna ürünleri, Ar-Ge ve Ür-Ge alanında faaliyet gösteren laboratuvarımızda geliştirilir. 600m² alana kurulu laboratuvar, süreç içerisinde ihtiyaç duyulan bütün hammadde ve ürün analizlerinin yapılabilmesi için gerekli, HPLC, GC-MS, atomik absorpsiyon vb. teknik donanıma sahiptir.

Yılda ortalama 15-20.000 civarında analiz yapılmaktadır.

Alanında Uzman Kadro: Laboratuvar kadrosu; doktor, kimyager, gıda, kimya mühendisleri, tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarından oluşur. Laboratuvar ekibi, doğal ürünler ve ilaç konusunda oldukça deneyimlidir. Türkiye'de bilimin öncüsü Tübitak, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi vb. üniversiteler ve çeşitli kurumlar ile başarılı projelere imza atılmaktadır.

GMP Belgeli Üretim Tesisi: Türkiye'de, kendi tesislerinde üretim yapmaktadır. GMP(Good Manufacturing Process-İyi Üretim Uygulamaları) koşullarına sahip üretim alanında, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi bölgelerinden seçilen kaliteli hammaddelerden son ürünler hazırlanmaktadır.

Kalite Odaklı Yaklaşım: Kullanılan bitki ve bitki ekstralarında aflotoksin tayini ve mikrobiyolojik testler yapılır. Kullanılan bitki ekstralarının HPLC ile etken madde miktarı tayini gerçekleştirilir. Yağlarda safsızlık ve bileşenlerin kompozisyon ölçümü gerçekleştirilir.

Bir bitkinin birden fazla türü bulunmaktadır. Türe özgü etken madde miktarı ve etkinliği değişiklik gösterebilir. Bu nedenle; doğru bitkiyi tespit edebilmek adına, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Laboratuvarında, ürünlerimizde kullanacağımız bitkiler teşhis edildikten sonra kullanılmaktadır.

Son ürünler üzerinde, bağımsız akredite laboratuvarlarda düzenli olarak doğrulama testleri yapılır.



Neden Avicenna Ürünleri?

- Firmamız Ar-Ge merkezleri arasında Doğal Ürünler sektöründe ilkiz.
- Ürünler alanında uzman bir kadro tarafından geliştirilmektedir.
- Ar-Ge ve Ür-Ge ekibi, formülasyonları çalışırken, birbirini tamamlayan, birbirinin etkisini artıran hammaddeleri bir arada kullanmaktadır.
- Üretimde farma kalitede hammaddeler kullanılmaktadır.
- Helal sertifikalı bitkisel kapsüller ve sığır jelatini menşeiili softjeller kullanılmaktadır.
- GMP belgeli üretim tesisinde üretilmektedir.
- Üretim tesisi, Türkiye'nin sayılı softjel üretim hatlarından birine sahiptir.
- Doğaya zarar vermeden üretim yapmaya, üretimin her aşamasında dikkat edilmektedir. Geri dönüşümlü ve ürünün ışıktan etkilenmesini engelleyecek amber renkli cam şişeler kullanılmaktadır.
- Sadece eczanelerde satılmaktadır.





OSSAX

Tablet



İçeriği:

Kalsiyum karbonat, Laktoz monohidrat (Hacim arttırıcı), Magnezyum oksit, Mikrokristalin selüloz (Hacim arttırıcı), Polivinil piroolidon (Kıvam arttırıcı (PVP)), Çinkosülfat heptahidrat, Magnezyum stearat (Topaklanmayı önleyici), Menakuinon, Ponzo 4R (Renklendirici), Kolekalsiferol.

Kullanımı: 11 yaş üstü yetişkinler için günde 1 tablet alınmalıdır.

TEG Onay Numarası: 003643-15.12.2017

Etken Madde	1 tablette	*%BRD
Kalsiyum	200 mg	25
Magnezyum	150 mg	40
Çinko	10 mg	100
Vitamin K	25 mcg	33,3
Vitamin D	2,5 mcg	50

BRD: Beslenme Referans Değeri

- Çinko normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
- D vitamini normal dişlerin korunmasına katkıda bulunur.
- D vitamini normal kas fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.
- D vitamini normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
- D vitamini normal kan kalsiyum düzeyine katkıda bulunur.
- D vitamini kalsiyumun ve fosforun normal emilimine/kullanımına katkıda bulunur.
- Kalsiyum normal kas fonksiyonuna katkıda bulunur.
- Kalsiyum normal kemiklerin korunması için gereklidir.
- Kalsiyum normal dişlerin korunması için gereklidir.
- Magnezyum normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
- Kalsiyum çocukların kemiklerinin normal büyümesi ve gelişmesi için gereklidir.
- K vitamini normal kemik dokusunun korunmasına katkıda bulunur.

D₃ Vitamini 400 IU

Damla / Sprey



İçeriği: Zeytinyağı, D3 vitamini (kolekalsiferol).

Kullanımı: 4 yaş ve üzeri için günde 1 puf ağıza püskürtme şeklindedir. Her puf 3 damlaya denk gelmektedir. Her 3 damla 400 IU D3 vitamini içerir.

TEG Onay Numarası:
008931-04.11.2020

Etken Madde	1 Pufta	*BRD
D3 Vitamini	10 mcg 400 IU	%200

BRD: Beslenme Referans Değeri

- D vitamini kalsiyumun ve fosforun normal emilimine/kullanımına katkıda bulunur.
- D vitamini normal kan kalsiyum düzeyine katkıda bulunur.
- D vitamini normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
- D vitamini normal kas fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.
- D vitamini normal dişlerin korunmasına katkıda bulunur.
- D vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- D vitaminin hücre bölünmesinde görevi vardır.



D₃ Vitamini 1000 IU

Damla / Sprey



İçeriği: Zeytinyağı, D3 vitamini (kolekalsiferol).

Kullanımı: 11 yaş ve üzeri için günde 1 puf ağza püskürtme şeklindedir. Her puf 3 damlaya denk gelmektedir. Her 3 damla 1000 IU D3 vitamini içerir.

TEG Onay Numarası:
009185-02.12.2020

Etken Madde	1 Pufta	*BRD
D3 Vitamini	25 mcg 1000 IU	%500

BRD: Beslenme Referans Değeri

- D vitamini kalsiyumun ve fosforun normal emilimine/kullanımına katkıda bulunur.
- D vitamini normal kan kalsiyum düzeyine katkıda bulunur.
- D vitamini normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
- D vitamini normal kas fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.
- D vitamini normal dişlerin korunmasına katkıda bulunur.
- D vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- D vitaminin hücre bölünmesinde görevi vardır.

C Vitamini 1000 mg

Efervesan Tablet



Kullanımı: 11 yaş ve üzeri için günde 1 efervesan tableti 1 bardak (200 ml) suda eriterek tüketilmesi önerilir.

TEG Onay Numarası:
010012-12.02.2021

İçeriği: C vitamini (L-Askorik asit(E420), sitrik asit(E330), sodyum hidrojen karbonat(E500(ii)), polietilen glikol(E1521), Çinko glukonat, portakal aroması, silikon dioksit(E551), riboflavinler(E101), steviol glikozitler(E960), D3 vitamini (Kolekalsiferol)

Etken Madde	1 Efervesan Tablette	*%BRD
C Vitamini	1000 mg	1250
Çinko	10 mg	100
D3 Vitamini	10 mcg	200

BRD: Beslenme Referans Değeri

- C vitamini yoğun fiziksel egzersiz sırasında ve sonrasında bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.
- C vitamini, D vitamini ve Çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- C vitamini yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
- C vitamini E vitamininin indirgenmiş formunun yeniden oluşmasına katkıda bulunur.
- C vitamini demir emilimini artırır.



Sambucus Nigra

Efervesan Tablet



İçeriği: Sorbitol(E420), sitrik asit(E330), sodyum hidrojen karbonat E500(ii), C vitamini (L-Askorbik asit), Karamürver ekstresi, polietilen glikol (E1521), Çinko glukonat, karışık meyve aroması (ahududu, çilek, böğürtlen), silikon dioksit (E551), riboflavinler (E101), steviol glikozitler (E960)

Kullanımı: 11 yaş ve üzeri için günde 1 efervesan tableti 1 bardak (200 ml) suda eriterek tüketilmesi önerilir.

TEG Onay Numarası:
010027-15.02.2021

Etken Madde	1 Efervesan Tablette	*%BRD
Kara Mürver Ekstresi	200 mg	
C Vitamini	200 mg	250
Çinko	10 mg	100

BRD: Beslenme Referans Değeri

- C vitamini yoğun fiziksel egzersiz sırasında ve sonrasında bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.
- C vitamini, D vitamini ve Çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- C vitamini yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
- C vitamini E vitamininin indirgenmiş formunun yeniden oluşmasına katkıda bulunur.
- C vitamini demir emilimini artırır.

B₁₂ Vitamini 1000 mcg

Damla / Sprey



İçeriği: Su, Gliserol (E 422), Metilkobalamin, Sodyum karbonatlar (E 500), Potasyum Sorbat (E 202), Sitrik asit (E 330), sodyum benzoat (E 211), sukraloz (E955), stevil glikozitler (E 960)

Kullanımı: 4 – 10 yaş ve 11 yaş ve üstü için günde 1 kez 1 puf veya 4 damla şeklinde kullanılması tavsiye edilir. Her 1 puf veya 4 damla içinde 1000 mcg B12 vitamini içerir.

TEG Onay Numarası:
010092-25.02.2021

Etken Madde	1 Pufta	*%BRD
Vitamin B12 (Metilkobalamin)	1000 mcg	40000

BRD: Beslenme Referans Değeri

- B12 vitamini normal kırmızı kan hücresi oluşumuna katkıda bulunur.
- B12 vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- B12 vitamini yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.



B₁₂ Vitamini 1000 mcg Tablet



İçeriği: Mikrokristalin selüloz (Hacim artırıcı), Magnezyum stearat (Topaklanmayı önleyici), Metilkobalamin (Vitamin B12 1 mg /1 tablet)

Kullanımı: 11 yaş üstü yetişkinler için günde 1 kez 1 tablet alınmalıdır.

TEG Onay Numarası:
002178-21.02.2017

Etken Madde	1 tablette	*%BRD
Vitamin B12 (Metilkobalamin)	1000 mcg	40000

BRD: Beslenme Referans Değeri

- B12 vitamini normal homosistein metabolizmasına katkıda bulunur.
- B12 vitamini normal kırmızı kan hücresi oluşumuna katkıda bulunur.
- B12 vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- B 12 vitamini yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.

Biotin

Tablet



İçeriği: Mikrokrystalin selüloz (Hacim arttırıcı), D-biotin (Biotin 2,5 mg/1 tablet), Magnezyum stearat (Topaklanmayı önleyici)

Kullanımı: 11 yaş üstü yetişkinler için günde 1 kez 1 tablet alınmalıdır.

TEG Onay Numarası:
002241-03.03.2017

Etken Madde	1 tablette	*%BRD
Biotin	2500 µg	5000

BRD: Beslenme Referans Değeri

- Biotin normal saçın korunmasına katkıda bulunur.
- Biotin normal mukozanın korunmasına katkıda bulunur.
- Biotin normal cildin korunmasına katkıda bulunur.



****Genel Uyarı****

Ürünlerin içeriğindeki bileşenlere alerjisi olan hassas kişilerde, alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir.
Düzenli ilaç kullanan ve kronik rahatsızlığı olan kişiler, doktora danışmadan kullanmamalıdır.